

San José de Cúcuta, junio 18 de 2022.

Señores

PROVEEDORES

REF: Términos de referencia solicitud de cotización  
Bloque No **2\_PLATAFORMA VOLCADORA PARA  
DESCARGUE DE ARROZ**

Apreciados Señores:

La **“Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de gran escala del río Zulia - ASOZULIA”**, ha decidido cursar a usted esta invitación, a fin de que presente cotización de acuerdo con el formato adjunto.

La PLATAFORMA VOLCADORA PARA DESCARGUE DE ARROZ requerida, la cual se especifica en el anexo 1 de la presente Solicitud de cotización SDC, deberán ser entregada y puesta en funcionamiento a todo costo en la planta de recibo, secado, almacenamiento y empaclado de arroz de Asozulia ubicado en la vereda La Floresta, corregimiento Buena Esperanza, municipio san José de Cúcuta, Norte de Santander según lo pactado entre La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del río Zulia ASOZULIA” y el Proveedor de acuerdo con el anexo 2 de esta solicitud.

#### **ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN:**

A continuación, se precisan las condiciones generales requeridas para presentar cotización:

**OBJETO:** La **Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de gran escala del río Zulia ASOZULIA**, está interesada en contratar el suministro y puesta en funcionamiento de **una plataforma volcadora para descarga de arroz, necesaria para poner en funcionamiento el molino y planta de secado de arroz de Asozulia**, bajo la ejecución del Memorando de Acuerdo MA 312 de 2020 firmado entre UNODC y la Asociación de usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del río Zulia “**ASOZULIA** en el municipio de San José de Cúcuta de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas de la presente invitación a cotizar (**ANEXO I**).

**OFERTANTES:** Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en cuyo objeto social sea dedicada al diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de maquinaria industrial y agroindustrial.

**PROPUESTA ECONÓMICA:** El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la ejecución del servicio objeto de la presente invitación a cotizar, debe incluir los costos de elementos y accesorios necesarios para poner en correcto funcionamiento los equipos requeridos en esta solicitud de cotización.

Las cotizaciones se recibirán en sobre físico cerrado, en la Oficina de: Naciones Unidas (Unodc), ubicada en la Calle 14ª #2e-49, Barrio Caobos en Cúcuta hasta las **2:00 pm del día 24 de junio de 2022**.

Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán remitirlas al correo electrónico [secretariagerencia@asozulia.com](mailto:secretariagerencia@asozulia.com), [luis.hernandez@adr.gov.co](mailto:luis.hernandez@adr.gov.co), [griceldina.espinel@un.org](mailto:griceldina.espinel@un.org) hasta el **día 21 de junio de 2022**, La Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de gran escala del río Zulia” ASOZULIA, dará respuestas a las mismas a todos los proponentes el **día 22 de junio de 2022**.

Son documentos básicos que debe acompañar la cotización:

- Formato 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado. **No subsanable**
- Ficha técnica de los equipos **Subsanable**
- La propuesta económica se debe presentar en medio físico y en medio electromagnético, en archivo Excel, en caso de que existiese diferencias entre el documento en Excel y la propuesta en físico. Esta última será la que se tome en cuenta.
- Copia RUT actualizado. **Subsanable**

- Copia Cámara de Comercio actualizada (Expedida por término no superior a 30 días antes de la radicación de la cotización. **Subsanable**
- Tratándose de personas jurídicas el representante legal deberá acreditar tener capacidad para celebrar el contrato ofertado; cuando fuere necesario, adjuntará el acta del órgano social que corresponda que le confiere tal autorización. **Subsanable.**
- Copia cédula ciudadanía del propietario/administrador del establecimiento de comercio o del representante legal de la persona jurídica. **Subsanable**
- Experiencia: Contratos con objetos de fabricación de maquinaria industrial y/o equipos hidráulicos, mínimo dos (2) contratos con sus certificaciones de cumplimiento y/o acta de liquidación/certificado de contratos ejecutados a satisfacción, expedidos por el cliente, durante los últimos cinco (5) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada. **No Subsanable.**
- La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos. **No Subsanable**
- La propuesta y los documentos anexos deben enviarse en forma física en sobre cerrado.
- La cotización debe venir debidamente FIRMADA. **No Subsanable**
- Debe indicarse el plazo de entrega de bienes y servicios requeridos.
- Debe discriminar el IVA. (Si aplica).
- Deberá indicar el tiempo de vigencia de la cotización.
- Se evaluará la oferta más económica antes de IVA y que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos.
- La oferta deberá enviarse en medio físico a la dirección de la Oficina de: Naciones Unidas (Unodc), ubicada en la Calle 14ª #2e-49, Barrio Caobos en el casco urbano hasta las **2:00 pm del día 24 de junio de 2022.**

## **CONDICIONES PARTICULARES:**

**FORMA DE PAGO:** Los pagos se realizarán, el 40% como anticipo una vez legalizado el contrato (entregadas y aprobadas las pólizas requeridas) y un 60% posterior a la entrega total de los bienes contratados, previa presentación de la respectiva póliza de cumplimiento y calidad por el 20% del valor del contrato, y previa certificación del Representante legal de “La Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de gran escala del río Zulia – Asozulia” en la que conste el respectivo cumplimiento y recibido a satisfacción del 100% de los bienes agropecuarios por parte del representante legal de “La Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de gran escala del río Zulia ”Asozulia y presentación de la factura, los soportes de importación dados por la DIAN (si aplica).

Para el equipo solicitado el oferente deberá presentar:

- Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien. Se debe recibir la garantía del equipo por escrito, donde se contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha garantía. Garantía: mínimo 1 año.
- El plazo en el cual el contratista debe entregar el producto requerido y recibido a satisfacción es de cuarenta días (40) días, contados a partir de la suscripción del contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes
- La propuesta debe incluir servicio de mantenimiento en postventa en la zona de manera detallada. Indicar en la propuesta el tipo de servicio posventa
- Capacitación: Jornadas de Capacitación para el adecuado manejo y mantenimiento preventivo del equipo
- Centros Técnicos: Servicio técnico ofrecido en el Municipio de San José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander o Municipios cercanos, que cuenten con disponibilidad de repuestos y servicio técnico.
- En caso de ser el proveedor seleccionado constituir a favor de la Asozulia , como mínimo las siguientes garantías en los porcentajes aquí indicados:

Al momento del perfeccionamiento del contrato con la suscripción de las siguientes pólizas


Garantías para constituir:

- Cumplimiento: 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al del contrato y cuatro (4) meses más.
- Buen Manejo de Anticipo: Por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos meses más.
- De calidad y correcto funcionamiento del bien: el 20% del valor de los bienes adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más, para aquellos contratos en donde se adquieran bienes sujetos a este tipo de garantías.

**LUGAR DE ENTREGA:** La entrega de la plataforma volcadora, por parte del proveedor deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en el anexo 2.

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** La propuesta tendrá una validez de (30 Días). No Subsanable.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RD' followed by a stylized flourish.

---

**Rubén Darío Fernández Cárdenas**  
**Representante Legal Asozulia**

## ANEXO 1: REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### BLOQUE No. 2 – PLATAFORMA VOLCADORA PARA DESCARGUE DE ARROZ

Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
PLATAFORMA VOLCADORA PARA DESCARGUE DE ARROZ	1	Unidad	<p>Esta es una plataforma volcadora para el descargue del arroz paddy verde que traen a granel los camiones desde los cultivos hasta la planta de recibo, secado, almacenamiento y trilla de arroz de ASOZULIA, está estructura se construirá en perfiles y lámina de acero, con cilindros interiores de elevación y Trabamiento hidráulico del rodado trasero de 2200mm, y deberá alcanzar una inclinación con un Angulo de 40 grados respecto a la horizontal, el Suelo superior debe estar revestido con chapa antideslizante. debe incluir Dispositivo de seguridad que solamente permite la elevación después las trabas accionadas; se debe instalar sobre una estructura de concreto que ya está construida y que se ubica colindante con el foso de la tolva de recibo del arroz paddy verde. La plataforma debe estar diseñada para elevar camiones de dos ejes cuyo peso bruto máximo es 20 toneladas (debe cumplir con las normas de diseño competentes para este tipo de equipos); <i>Los camiones que traen el arroz paddy verde a granel al molino de ASOZULIA y que utilizaran esta plataforma son camiones de dos ejes, en el área de cultivos de arroz del Distrito de riego la infraestructura vial no permite el transito ni de camiones doble troque ni de tractomulas.</i> La plataforma volcadora a suministrar y poner en funcionamiento deberá estar provista de todos las estructuras, mecanismos, conexiones y equipos (válvulas, bombas, cilindro, actuadores, calzas, controles, sensores, cables, dispositivos de</p>	

		<p>seguridad, etc.) para que su operación de descargue sea segura, rápida y eficiente (tiempo de ascenso máximo 2,5 minutos; tiempo de descenso máximo 2 minutos), esta plataforma debe estar diseñada de tal forma que no interfiera el flujo vehicular de los camiones que descarguen a bulto (debe ser una plataforma a ras del suelo, sin aberturas ni estructuras que obstaculicen el tránsito sobre ella), Se deben incluir todos los costos del suministro, transporte, personal técnico, equipos necesarios para la instalación adecuada de la plataforma volcadora (grúa o sistema mecánico para la elevación y descarga de los equipos de la plataforma), se debe entregar un manual de operación &amp; mantenimiento y realizar la capacitación operativa al personal designado por la empresa. Los productos para descargar serán arroz paddy verde y maíz.</p> <p><b>MATERIALES</b></p> <p>Vigas de acero IP (referencia que aplique según cálculo del proponente); cilindros interiores; plataforma de 3,00 m de ancho (ancho interior del foso de la estructura de concreto reforzado ya construida) y de 8,90 m de largo (largo interior del foso de la estructura de concreto reforzado ya construida); tablero eléctrico para el accionamiento del sistema hidráulico el cual debe cumplir con el RETIE, si el sistema hidráulico requiere un motor eléctrico con una potencia igual o mayor a 10 hp este debe incluir un arrancador suave; el comando de la plataforma volcadora es a través de válvulas de comando manual; piso en lámina de acero con la capacidad para el trabajo a realizar en la plataforma volcadora; debe incluir Kit electrónico lector de horas y ciclos de operación; debe incluir el aceite hidráulico necesario para alimentación de la unidad hidráulica, Shell Tellus 68 o equivalente.</p>	
--	--	--	--

## ANEXO 2 PUNTOS DE ENTREGA DEL SERVICIO

La plataforma volcadora a suministrar que es objeto de la presente solicitud de cotización deberá ser entregada en el sitio que se relaciona a continuación. En el costo deben incluirse el costo de transporte al sitio de entrega definidos por “La Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de gran escala del río Zulia” Asozulia”

### Detalles de punto de entrega

#### BLOQUE No. 3 – PLATAFORMA VOLCADORA PARA DESCARGUE DE ARROZ

ITEM	DIRECCIÓN DE LA ENTREGA	Totales	Observaciones
	MOLINO, PLANTA DE RECIBO, SECADO, ALMACENAMIENTO Y EMPACADO DE ARROZ DE ASOZULIA EN LA VEREDA LA FLORESTA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA DE NORTE DE SANTANDER.		
1	plataforma volcadora para descarga de arroz	1	